

## Информация о продукции

## 12 62 180

## Автоматический инструмент для удаления изоляции



MM

Высокая скорость работы: автоматическая регулировка под большинство типов кабеля и точная настройка для работы со специальными материалами

- Зачистка кабелей из стандартных материалов при полностью автоматической регулировке
- Точная настройка лезвия под особые требования по материалам или температуре
- Компактный, удобный и лёгкий инструмент для работы с кабелями распространённых сечений и материалов
- для одножильных, многожильных и тонких проводов сечением 0,2
  6 мм² со стандартной изоляцией
- удлиненная форма головки для применения в труднодоступных местах
- С кабелерезом для медных и алюминиевых проводов сечением макс. до 2,5 мм²
- ограничитель с регулировкой длины в диапазоне 6,0 18,0 мм для удаления изоляции на одинаковую величину при серийных операциях
- Корпус: армированный фиберглассом пластик
- Сменный нож: специальная инструментальная сталь, закалённая в масле

| назначения     |                  |  |
|----------------|------------------|--|
| Номер артикула | 12 62 180        |  |
| EAN            | 4003773054573    |  |
| Bec            | 151 g            |  |
| Размеры        | 180 x 75 x 21 mm |  |
| Reach          | нет              |  |
| RohS           | нет              |  |

| Технические атрибуты              |                           |  |
|-----------------------------------|---------------------------|--|
| Параметры удаления изоляции кв.мм | 0,2 — 6,0 mm <sup>2</sup> |  |
| AWG                               | 24 — 10                   |  |
|                                   |                           |  |
| eCl@ss 5.1.4                      | 21040302                  |  |
| ETIM 5.0                          | EC000163                  |  |
| ETIM 6.0                          | EC000163                  |  |
| proficl@ss 6.0                    | AAA002c003                |  |
| UNSPSC 13.1                       | 27111510                  |  |

Возможны технические изменения и ошибки

## **KNIPEX** Quality – Made in Germany





