


**Маркировка оборудования
CC DIA 30/3.5 MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



CC DIA 30 MC используется для маркировки гидравлических шлангов, ламп и индикаторов. Варианты исполнения с отверстиями 4,2 мм под винты M4 или кабельные стяжки могут использоваться для монтажа. Вариант исполнения с отверстиями 3,5 мм предназначен для закладных заклепок 3,2 мм. В соответствии со стандартом DIN V VDE V 0108, часть 100 (январь 2010 г.), предохранительное освещение, а также точечные источники света соединений и ответвлений, которые являются частью системы предохранительного освещения, должны легко и надежно идентифицироваться и маркироваться красным или зеленым цветом. Рядом с лампами должны быть указаны идентификаторы распределительного шкафа, электрической цепи и самой лампы.

Общие данные заказа

Тип	CC DIA 30/3.5 MC NE WS
Номер для заказа	1266120000
Исполнение	Маркировка оборудования, MultiCard, 30 x 30 мм, Полиамид 66, Цвет: белый
GTIN (EAN)	4050118055948
Норма упаковки (VPE)	60 штук
совместимый принтер	1925000000 1324380000 1139400000

Лист данных

Маркировка оборудования CC DIA 30/3.5 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	30 mm	Ширина	30 mm
Высота	1,2 mm	Масса нетто	2,217 g
Диаметр	30 mm		

Маркировочные элементы для устройств

Диаметр	30 mm	Диаметр отверстия	3,5 mm
---------	-------	-------------------	--------

Общие данные

Длина	30 mm	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Материал	Полиамид 66	Рекомендованные отрасли промышленности	Производственное оборудование
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Установка / Изготовитель	∅ 30 мм; с монтажным отверстием 3,5 мм	Цвет	белый
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9	Ширина	30 mm

Классификация

eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
------------	-------------	------------	-------------

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузка

Конфигурационный файл M-Print® PRO [mc_cc_dia_30-3-5_mcf.zip](#)

Лист данных**Маркировка оборудования
CC DIA 30/3.5 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Изображения****Пример использования**

Изображение аналогичного изделия

Пример использования