

## OMNIMATE Housing — TERMINALBOX GH MCZUE1.5/UE

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com





Открытый миниатюрный корпус в формате клеммы с 5 пружинными соединениями. Прозрачная поворотная крышка служит для маркировки и доступа к потенциометру и дисплеям состояния. З верхних соединения предусматривают возможность соединения с помощью перемычек. Также возможна поставка крышки для закрывания корпуса.

### Общие данные заказа

Тип	GH MCZUE1.5/UE
Номер для заказа	2312290000
Исполнение	Корпуса для электроники, OMNIMATE Housing — TERMINALBOX , Клеммный держатель, Ширина: 6 mm
GTIN (EAN)	4032248726738
Норма упаковки (VPE)	100 штук

## Справочный листок технических данных



# OMNIMATE Housing — TERMINALBOX GH MCZUE1.5/UE

### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

## Технические данные

### Размеры и массы

91 mm	Ширина	6 mm
63 mm	Масса нетто	12,76 g
EC001031	ETIM 6.0	EC001031
30-21-18-01	eClass 6.2	27-18-08-02
27-18-27-02	eClass 8.1	27-18-27-02
27-18-27-02		
Клеммный держатель	Вид защиты	IP 20
V-0	Рабочая температура, мин.	-50 °C
120 °C	Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C
120 °C	относительная влажность при хранении, макс.	80 %
Соответствовать		
	63 mm  EC001031 30-21-18-01 27-18-27-02 27-18-27-02  Клеммный держатель  V-0 120 °C	63 mm         Масса нетто           EC001031         ETIM 6.0           30-21-18-01         eClass 6.2           27-18-27-02         eClass 8.1           X-18-27-02         Bud защиты           V-0         Рабочая температура, мин.           Температурный диапазон монтажа, мин.         относительная влажность при хранении, макс.