



## Наборы отверток

Профессиональные наборы отверток  
из особо прочной  
хромомолибденовой стали.

**CrMo**  
СТАЛЬ



## ВЫСОКОПРОЧНАЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ СТРУКТУРА РУКОЯТКИ



- 1 Внешняя оболочка из текстурированного полипропилена** химически стойкая, обладает высокой ударопрочностью, защищает сердечник от раскалывания
- 2 Сверхтвердый пластик высокой плотности** придает максимальную прочность при скручивании, не деформируется под нагрузкой, не допускает проворачивания стержня
- 3 Термопластичный эластомер** для надежного хвата мокрыми и промасленными руками



# Набор отверток ПРОФЕССИОНАЛ-6

**CrMo**



Стержень из стали Cr-Mo



Черный магнитный наконечник помогает при работе в труднодоступных местах



Упаковка: коробка картонная



- Твердость шлица превышает требования ГОСТ
- Хромирование – защита от коррозии
- Насечки предотвращают выскальзывание из рук при работе с большими усилиями
- Мощная рукоятка обеспечивает надежный и комфортный хват
- Индикация типа шлица на затыльнике

Комплектация	Кол-во предметов, шт.	Материал стержня	Намагниченный наконечник	Кейс	Габариты, мм	Вес, г	Артикул
Отвертки (6 шт.): ⊖ SL 3, 5, 6 ⊕ PH 0, 1, 2	6	сталь Cr-Mo	•	–	302 x 139 x 39	500	25239

Применяются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.

# Набор отверток ПРОФЕССИОНАЛ-11

**CrMo**



Стержень из стали Cr-Mo



Черный магнитный наконечник помогает при работе в труднодоступных местах



Удобный кейс для хранения отверток

**11**  
шт.



- Твердость шлица превышает требования ГОСТ
- Индикация типа шлица на затыльнике
- Хромирование – защита от коррозии
- Мощная рукоятка обеспечивает надежный и комфортный хват
- Насечки предотвращают выскальзывание из рук при работе с большими усилиями
- Короткие отвертки в комплекте для работы в труднодоступных местах

Комплектация	Кол-во предметов, шт.	Материал стержня	Намагнитненный наконечник	Кейс	Габариты, мм	Вес, г	Артикул
<b>Отвертки (9 шт.):</b> ⚭ SL 3, 4, 5, 6; ⚡ PH 0, 1, 2 ⚙ PZ 1, 2	11	сталь Cr-Mo	•	•	327 x 215 x 48	1075	25241
<b>Отвертки 38 мм (2 шт.):</b> ⚭ SL 6; ⚡ PH 2							

Применяются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.

22-0836 / www.zubr.ru / Упаковка: кейс

# Набор отверток ПРОФЕССИОНАЛ-18

**CrMo**



Стержень из стали Cr-Mo



Черный магнитный наконечник помогает при работе в труднодоступных местах

**18**  
шт.



Индикация типа шлица на затыльнике

Насечки предотвращают выскальзывание из рук при работе с большими усилиями

Мощная рукоятка обеспечивает надежный и комфортный хват

Короткие отвертки в комплекте для работы в труднодоступных местах

Держатель отверток с возможностью подвешивания на стену или установки на стол

Хромирование – защита от коррозии

Твердость шлица превышает требования ГОСТ



Упаковка: коробка картонная

Комплектация	Кол-во предметов, шт.	Материал стержня	Намагнитченный наконечник	Кейс	Габариты, мм	Вес, г	Артикул
<b>Отвертки (6 шт.):</b> SL 5, 6, 8;  PH 1, 2, 3 <b>Отвертки 38 мм (2 шт.):</b> SL 6;  PH 2 <b>Отвертки для точных работ (10 шт.):</b> SL 2.5, 3;  PH 00, 0 TX 5, 6, 7, 8, 9, 10	18	сталь Cr-Mo	•	–	272 x 224 x 67	1000	25242

Применяются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.

# Набор отверток ПРОФЕССИОНАЛ-28

**CrMo**



Стержень из стали Cr-Mo




Черный магнитный наконечник помогает при работе в труднодоступных местах



Удобный кейс для хранения отверток

**28 ШТ.**



- Индикация типа шлица на затыльнике
- Твердость шлица превышает требования ГОСТ
- Магнитный адаптер для шуруповерта обеспечивает быструю и надежную замену насадок
- Хромирование – защита от коррозии
- Насечки предотвращают выскальзывание из рук при работе с большими усилиями
- Мощная рукоятка обеспечивает надежный и комфортный хват

Комплектация	Кол-во предметов, шт.	Материал стержня	Намагнитненный наконечник	Кейс	Габариты, мм	Вес, г	Артикул
<b>Отвертки (6 шт.):</b> SL 3, 5, 6;  PH 0, 1, 2 <b>Биты (19 шт.):</b> SL 3, 5, 6;  PH 0, 1, 2, 3;  PZ 0, 1, 2 TX 8, 10, 15, 20, 25, 30;  HEX 3, 4, 5, 6 <b>Адаптер для бит 60 мм</b> <b>Отвертка-битодержатель</b>	28	сталь Cr-Mo	•	•	372 x 214 x 47	1040	25240

Применяются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.

22-0836 / www.zubr.ru / Упаковка: кейс

# Набор отверток ПРОФЕССИОНАЛ-46

**CrMo**

Стержень из стали Cr-Mo

Черный магнитный наконечник помогает при работе в труднодоступных местах

Удобный кейс для хранения отверток

**46 ШТ.**



Двухпозиционная Т-образная отвертка для бит и головок с большим рычагом

Твердость шлица превышает требования ГОСТ

Хромирование – защита от коррозии

Насечки предотвращают выскальзывание из рук при работе с большими усилиями

Короткие отвертки в комплекте для работы в труднодоступных местах

Мощная рукоятка обеспечивает надежный и комфортный хват

Индикация типа шлица на затыльнике

Комплектация	Кол-во предметов, шт.	Материал стержня	Намагнитненный наконечник	Кейс	Габариты, мм	Вес, г	Артикул
<b>Отвертки (9 шт.):</b> SL 3×75 мм, 4×100 мм, 5×100 мм, 6×150 мм, 5×38 мм;  PH 0×75 мм, 1×100 мм, 2×125 мм, 2×38 мм <b>Торцовые головки (9 шт.):</b> 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 <b>Биты 25 мм:</b> SL 3, 4, 5, 6, 7;  PH 0, 1, 2, 3 PZ 0, 1, 2, 3;  TX 10, 15, 20, 25, 30 HEX 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 <b>Адаптер для головок</b> <b>Рукоятка Т-образная</b>	46	сталь Cr-Mo	•	•	340 x 280 x 64	1450	25283-H46

Применяются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.

22-0836 / www.zubr.ru / Упаковка: кейс

# Набор отверток ПРОФЕССИОНАЛ-63

**CrMo**



Стержень из стали Cr-Mo



Черный магнитный наконечник помогает при работе в труднодоступных местах



Удобный кейс для хранения отверток

**63**  
ШТ.



- Мощная рукоятка обеспечивает надежный и комфортный хват
- Индикация типа шлица на затыльнике
- Хромирование – защита от коррозии
- Насечки предотвращают выскальзывание из рук при работе с большими усилиями
- Короткие отвертки в комплекте для работы в труднодоступных местах
- В наборе как стандартные слесарные отвертки, так и отвертки для точных работ
- Твердость шлица превышает требования ГОСТ

Комплектация	Кол-во предмета в, шт.	Материал стержня	Намагниченный наконечник	Кейс	Габариты, мм	Вес, г	Артикул
<b>Отвертки (7 шт.):</b> SL 3, 5, 6;  PH 0, 1, 2 (2) <b>Отвертки для точных работ (6 шт.):</b> SL 2, 2.5 PH 000, 00;  TX 6, 8 <b>Биты (35 шт.):</b> SL 3, 4, 5, 6;  PH 0, 1 (2), 2 (3), 3 TX 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40 PZ 0, 1 (2), 2 (2), 3;  HEX 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	63	Сталь Cr-Mo	•	•	273 x 277 x 48	1715	25243
<b>Отвертка-битодержатель</b> <b>Торцовые головки (9 шт.):</b> 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 <b>Изогнутые ключи (2 шт.):</b> PH2-SL6, PH1-SL5 <b>Адаптер для головок</b> <b>Адаптер для бит</b> <b>Намагничиватель/размагничиватель</b>							

Применяются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.

22-0836 / www.zubr.ru / Упаковка: кейс