







Светильник со включенной подсветкой



Светильник со включенной лампой





Расширение популярной серии встраиваемых светильников с боковой подсветкой. Элегантный встраиваемый светильник **CD4028** украсит интерьер и предоставит возможность дополнительной подсветки помещения. Светильник подсвечивается встроенными в корпус светодиодами, что позволяет увидеть фактуру и красоту светильника во включенном состоянии.

Светильник может устанавливаться как в подвесные, так и в натяжные потолки. Светильник оборудован драйвером для подключения светодиодной подсветки для прямого включения в сеть 230V и в качестве основного источника света используются лампы типа GX53.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Под лампу с цоколем GX53.
- Простой и быстрый монтаж

В качестве основного источника света необходимо использовать светодиодные лампы – они не нагреваются и не создают дополнительной тепловой нагрузки на светодиоды в подсветке. Только в этом случае действует гарантия на светильник – 1 год.

| Артикул | 32651 |
|--------------------------------|--------------------|
| Мощность: | 11W max + 4W (LED) |
| Напряжение: | 230V |
| Патрон: | GX53 |
| Тип лампы: | GX53 |
| Кол-во светодиодов: | 20LED |
| Цветовая тем-ра LED-подсветки: | 4000K |
| Материал: | полимер |
| Размеры: | Ø123 × 30мм |
| Встраиваемый размер: | Ø80мм |
| Цвет кристаллов: | прозрачный, хром |
| Класс защиты: | П |