



# Standard Lustre P45 frosted

# STAN 60W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F

Сферические вакуумные или газонаполненные лампы накаливания с матированной колбой и цоколем типа E

### Данные о продукции


Общая информация		
Цоколь	E14 [ E14]	
Рабочее положение	UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]	
Номинальный срок службы (ном.)	1000 h	
Технические характеристики освещ	ения	
Светоотдача (ном.)	650 lm	
Коэффициент цветопередачи (ном.)	100	
Эксплуатационные и электрические	характеристики	
Power (Rated) (Nom)	60 W	
Напряжение (ном.)	230 V	
Системы управления и регулировка	яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes	
Механические компоненты и корпус	·	
Финишная обработка колбы	Frosted (FR)	
Информация о цоколе	na [ -]	

Форма нити накаливания	-	
Соответствие требованиям и область применения		
Метка энергоэффективности (EEL)	F	
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	60 kWh	
Данные об изделии		
Полный код продукта	871150006757950	
Название продукта для заказа	Standard 60W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F	
EAN/UPC — продукт	8711500067579	
Код заказа	06757950	
Нумератор — количество на упаковку	1	
Нумератор— упаковок на внешний короб	100	
Материал № (12NC)	926000003857	
Вес нетто (шт.)	0.015 kg	
ILCOS Code	IBP/F-60-230-E14-45	

Datasheet, 2017, Октябрь 19 Данные для изменения

## Standard Lustre P45 frosted

### Чертеж размеров



LUS STD 60W E14 230V P45 FR

Product	D	C (max)
Standard 60W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F	45 mm	78 mm

