



Теплый пол

на основе нагревательных матов



2023 г.



Теплый пол

на основе нагревательных матов

ГК «ССТ» представляет электрические теплые полы **собственного производства** торговой марки «**OneKeyElectro**». В линейку продуктов входят нагревательные маты и кабели, терморегуляторы.

Назначение

Электрические теплые полы «**OneKeyElectro**» на основе нагревательных матов предназначены для комфортного обогрева помещения. Маты могут устанавливаться под любое напольное покрытие: ламинат, линолеум, керамическая плитка и керамогранит. Нагревательный кабель надежно зафиксирован на сетке, которая позволяет быстро разложить мат. Мат устанавливается в слой плиточного клея 5-8 мм.

Область применения: гостиная, кухня, балкон, коридор, ванная комната, столовая, детская комната.

Преимущества

- Толщина мата в 4мм позволяет использовать минимальную толщину плиточного клея.
- Малогабаритная прессованная муфта – инновационное решение, обеспечивающее высокую надежность.
- Широкая линейка продуктов.
- Гарантия на теплый пол составляет 25 лет.

Ассортимент для заказа

Марка мата	Мощность, Вт	Площадь, м ²	Габариты, м	Артикул для заказа
ОКЕ-75-0,50	75	0,5	0,5x0,5	2284471
ОКЕ-150-1,00	150	1,0	0,5x1,0	2284472
ОКЕ-225-1,50	225	1,50	0,5x1,5	2284473
ОКЕ-300-2,00	300	2,00	0,5x2,0	2284474
ОКЕ-375-2,50	375	2,50	0,5x2,5	2284475
ОКЕ-450-3,00	450	3,00	0,5x3,0	2284476
ОКЕ-525-3,50	525	3,50	0,5x3,5	2284477
ОКЕ-600-4,00	600	4,00	0,5x4,0	2284478
ОКЕ-675-4,50	675	4,50	0,5x4,5	2284479
ОКЕ-750-5,00	750	5,00	0,5x5,0	2284480
ОКЕ-900-6,00	900	6,00	0,5x6,0	2284481
ОКЕ-1050-7,00	1050	7,00	0,5x7,0	2284482
ОКЕ-1200-8,00	1200	8,00	0,5x8,0	2284483
ОКЕ-1500-10,00	1500	10,00	0,5x10,0	2284484
ОКЕ-1800-12,00	1800	12,00	0,5x12,0	2284485
ОКЕ-2100-14,00	2100	14,00	0,5x14,0	2284486



Теплый пол

на основе нагревательных кабеля



2023 г.



Теплый пол

Терморегуляторы

ГК «ССТ» представляет электрические теплые полы **собственного производства** торговой марки «**OneKeyElectro**». В линейку продуктов входят нагревательные маты и кабели, терморегуляторы.

Назначение

Электрические теплые полы «**OneKeyElectro**» на основе нагревательного кабеля предназначены как для основного, так и для комфортного обогрева помещения. Нагревательный кабель может устанавливаться под любое напольное покрытие: ламинат, линолеум, керамическая плитка и керамогранит в слой цементно-песчаной стяжки 3-5 см или в слой плиточного клея 5-8 мм.

Увеличение мощности достигается путем уменьшения шага раскладки кабеля.

$$\text{Шаг укладки (см)} = (100 \times S) / L,$$

S – обогреваемая площадь, м²;

L – длина нагревательного кабеля, м

Область применения: гостиная, кухня, балкон, коридор, ванная комната, столовая, детская комната.

Преимущества

- Универсальность. Электрический теплый пол марки «OneKeyElectro» используется для помещений любой конфигурации и типа.
- Безопасность и надежность обеспечивается использованием качественных материалов.
- Широкая линейка продуктов.
- Гарантия на теплый пол составляет 25 лет.

Ассортимент для заказа

Марка кабеля	Мощность, Вт	Длина, м	Основной обогрев		Комфортный обогрев		Артикул для заказа
			Шаг, см	Площадь, м ²	Шаг, см	Площадь, м ²	
ОКЕ-75-9,5	75	9,5	4,5	0,40	6	0,50	2286609
ОКЕ-150-14,5	150	14,5	6	0,90	7	1,00	2286610
ОКЕ-225-16,0	225	16,0	8	1,30	9	1,50	2286611
ОКЕ-375-32,0	375	32,0	6	2,00	8	2,50	2286613
ОКЕ-450-39,0	450	39,0	6	2,50	8	3,00	2286614
ОКЕ-525-45,0	525	45,0	7	3,00	8	3,50	2286615
ОКЕ-600-50,0	600	50,0	7	3,40	8	4,00	2286616
ОКЕ-750-58,0	750	58,0	7	4,20	9	5,00	2286618
ОКЕ-900-71,0	900	71,0	7	5,00	8	6,00	2286619
ОКЕ-1200-86,0	1200	86,0	8	6,50	9	8,00	2286621
ОКЕ-1500-105,0	1500	105,0	8	8,50	10	10,00	2286622
ОКЕ-1800-128,0	1800	128,0	8	10,00	9	12,00	2286623
ОКЕ-2100-148,0	2100	148,0	8	11,50	9	14,00	2286624



Теплый пол

Терморегуляторы



Терморегуляторы



Для управления электрическим теплым полом «OneKeyElectro» рекомендуем использовать терморегуляторы ОКЕ-10 и ОКЕ-25.

Назначение

Терморегуляторы дают возможность задавать, управлять и поддерживать оптимальный температурный режим в помещении при помощи датчиков воздуха/пола. Это предотвращает перегрев элементов системы, а также, позволит оптимизировать расход энергоносителя. Терморегуляторы ОКЕ позволяют экономить до 70% электроэнергии. Терморегуляторы делают процесс управления обогревом простым и удобным.

ОКЕ-10

Аналоговый терморегулятор



Преимущества:

- Простой и надежный в управлении
- Датчик температуры пола в комплекте.
- Удобная ручка установки температуры
- Световая индикация работы терморегулятора
- Доступная цена
- Универсальность. Может использоваться для любых видов теплых полов.

ОКЕ-25

Цифровой терморегулятор



Преимущества:

- Возможность управления терморегулятором по Wi-Fi с помощью приложения Smart Life (TUYA).
- Сенсорный экран.
- Два датчика в комплекте: датчик пола и датчик воздуха (встроенный).
- Возможность программирования «любимой» температуры.
- Возможность работы с голосовым помощником Алиса
- Универсальность. Может использоваться для любых видов теплых полов.

Основные характеристики

Характеристики	ОКЕ-10	ОКЕ-25
Напряжение питания	230 В, 50 Гц	
Максимальный ток нагрузки	16 А	
Потребляемая мощность	450 мВт	Не более 5 Вт
Температура эксплуатации	+5 °С ... +40 °С	
Датчик температуры пола (TST02)	NTC 6,8 кОм	
Степень защиты	IP21	
Материал корпуса	Негорючий пластик	



Теплый пол

Терморегуляторы

Ассортимент для заказа

№	Наименование	Артикул для заказа
1	Терморегулятор OneKeyElectro с WiFi OKE-25+рамка стеклянная, белый	2288999
2	Терморегулятор OneKeyElectro с WiFi OKE-25+рамка стеклянная, черный	2289000
3	Терморегулятор OneKeyElectro с WiFi OKE-25+рамка стеклянная, бежевый	2288997
4	Терморегулятор OneKeyElectro с WiFi OKE-25+рамка стеклянная, серый	2288998
5	Терморегулятор OneKeyElectro с WiFi OKE-25+рамка, бежевый	2289001
6	Терморегулятор OneKeyElectro с WiFi OKE-25+рамка, серый	2289002
7	Терморегулятор OneKeyElectro с WiFi OKE-25+рамка, черный	2289003
8	Терморегулятор OneKeyElectro с WiFi OKE-25+рамка, белый	2281254
9	Терморегулятор OneKeyElectro OKE-10 + рамка стеклянная, бежевый	2251051
10	Терморегулятор OneKeyElectro OKE-10 + рамка стеклянная, серый	2251050
11	Терморегулятор OneKeyElectro OKE-10 + рамка стеклянная, белый	2251048
12	Терморегулятор OneKeyElectro OKE-10 + рамка стеклянная, черный	2251049
13	Терморегулятор OneKeyElectro OKE-10 + рамка, бежевый	2251047
14	Терморегулятор OneKeyElectro OKE-10 + рамка, серый	2251046
15	Терморегулятор OneKeyElectro OKE-10 + рамка, черный	2251045
16	Терморегулятор OneKeyElectro OKE-10 + рамка, белый	2231362

Подробную информацию по продукции торговой марки OneKeyElectro можно получить на сайте b2b.warm-on.ru и по телефону: 8 (800) 600-62-64