Внутренний монтаж

Монтажные панели





Секционные монтажные панели

для TS, SE

- универсального внутреннего монтажа, также в сочетании с системными шасси и монтажными перемычками, позволяют легко производить замену неисправных блоков
- создания дополнительных монтажных уровней

Секционные монтажные панели крепятся при крепежных комплектующих на внутренний крепежный уровень, непосредственно к вертикальным профилям шкафа. В этом положении монтажа (как по ширине, так и по глубине) они образуют единую плоскость с системными шасси TS 17 x 73 мм и монтажными поперечинами TS для внутреннего монтажного уровня.

Материал:

Листовая сталь, 2,5 мм

Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал




Комплектующие:

- Системные шасси TS 17 x 73 мм для внешнего монтажного уровня, см. страницу 606
- Монтажная перемычка TS, см. страницу 609
- Шарнирное крепление, см. страницу 597
- Саморезы, 2487.000, см. страницу 625

Арт. №	Кол-во		Для монтажа в									
		Размеры мм	Глубина шкафа (сбоку) мм				Ширина шкафа мм					
			800	600	500	400	1200	1000	800	600	400	
8614.640	1 шт.	500 x 300				-				-	•	
8614.650	1 шт.	500 x 400			-					-		
8614.660	1 шт.	500 x 500		-						-		
8614.680	1 шт.	500 x 700	•	-					-	-		
8614.675 ¹⁾	1 шт.	500 x 775		-						-		
8614.840	1 шт.	700 x 300	•			-			-		•	
8614.850	1 шт.	700 x 400	-		-				-			
8614.880	1 шт.	700 x 700	-						-			
8614.040	1 шт.	900 x 300						•			•	
8614.050	1 шт.	900 x 400			-			•				
8614.060	1 шт.	900 x 500						-		-		
8614.240	1 шт.	1100 x 300				•	-				•	
8614.250	1 шт.	1100 x 400			•		-					
8614.260	1 шт.	1100 x 500					-			-		


– Корпуса IW высотой 900 и 1000 мм



При монтаже под углом из-за совпадения мест

1 минимум 75 мм (регулируется с шагом 25 мм) Максимальное использование пространства

2 1 мм (регулируется с шагом 25 мм)




Монтаж со смещением вперед

Реализуется просто и быстро с помощью 4 системных шасси TS 17 x 73 мм для внешнего монтажного уровня, см. страницу 606



Секционный монтаж

Возможна также частичная установка по глубине или ширине, В данном примере используется монтажное шасси PS 23 x 73 мм, см. страницу 611



Сквозной монтаж

У линейных шкафов в крайней задней позиции секционная монтажная панель соединена со стандартной монтажной панелью

Пригодны также для монтажа в
Шкафы для ПК на базе SE за нижней передней дверью