



ЗАО "КЭАЗ" 305000, Курск, ул. Луначарского, 8

ПАСПОРТ

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ ТИПА ЗБ-1

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИС

A MONTH TENT HOCT A DIM	
1.3 Ресурс замка 2500 циклов включений и отключений ключом ти	тпа
1.2 Номинальное напряжение до 220В постоянного тока.	
1.1 Исполнение замка: ЗБ-1 УХЛЗ.	

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
2.1 Замок типа ЗБ-1 шт.
2.2 Паспорт - 1 шт. на партию.
2.3 Руководство по эксплуатации - 1 шт. на партию, поставляемую в один адрес
3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Замки электромагнитной блокировки типа ЗБ-1 в количестве шт
соответствуют ТУ16-529.527-76 и признаны годными для эксплуатации.
Дата изготовления

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении правил хранения и эксплуатации, предприят безотказную работу замков или их безвозмездный ремонт (замену) в дня их установки, но не более 2,5 лет со дня отгрузки замков потребит

1	
ПАСПОРТ	
ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ ТИПА ЗБ-1	
1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	
полнение замка: ЗБ-1 УХЛЗ.	
минальное напряжение до 220В постоянного тока.	
урс замка 2500 циклов включений и отключений ключом типа КЭЗ-1.	
2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
юк типа 3Б-1 шт.	
спорт - 1 шт. на партию.	
оводство по эксплуатации - 1 шт. на партию, поставляемую в один адрес.	
3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
ки электромагнитной блокировки типа ЗБ-1 в количестве шт.	
ствуют ТУ16-529.527-76 и признаны годными для эксплуатации.	
Дата изготовления	
Технический контроль произведен	
4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
соблюдении правил хранения и эксплуатации, предприятие гарантирует	
ую работу замков или их безвозмездный ремонт (замену) в течение 2 лет со	
тановки, но не более 2,5 лет со дня отгрузки замков потребителю.	