

ПАСПОРТ

на пломбы пластиковые Fortisflex

Универсал / УП

СОДЕРЖАНИЕ


Пломбы пластиковые универсальные	3
Пломбы пластиковые номерные	4
Правила транспортирования, гарантийного хранения и эксплуатации	5

Пломбы пластиковые универсальные

Тип: Универсал



- Для пломбировки объекта от несанкционированного доступа
- Материал: полипропилен
- Цвет: красный, синий, жёлтый, зелёный
- Температура эксплуатации: - 40... + 65 °С
- Маркировка: 7-значный индивидуальный цифровой код
- Замок: шестилепестковая металлическая цанга
- Цифровой код каждой пломбы является уникальным и подлежит регистрации при опломбировании объекта
- Нанесение логотипов и надписей по шаблону заказчика



Конструкция пломб Универсал

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование	Размеры							Упаковка шт.
	A	B	C	d	h	L	L ₁	
Универсал-320 красный	22	40	320	2.3	25	385	300	1000
Универсал-320 синий	22	40	320	2.3	25	385	300	1000
Универсал-320 жёлтый	22	40	320	2.3	25	385	300	1000
Универсал-320 зелёный	22	40	320	2.3	25	385	300	1000

Пломбы пластиковые номерные

Тип: УП



- Для пломбировки объекта от несанкционированного доступа
- Материал: полипропилен
- Цвет: красный, синий, жёлтый, зелёный, оранжевый, белый
- Температура эксплуатации: - 40... + 60 °С
- Маркировка: 7-значный индивидуальный цифровой код
- Усилие на разрыв: 40 кг
- Цифровой код каждой пломбы является уникальным и подлежит регистрации при опломбировании объекта
- Нанесение логотипов и надписей по шаблону заказчика



Конструкция пломб УП

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Размеры							Упаковка шт.
	A	B	C	d	h	L	L ₁	
УП – 255 красный	20	32	225	3.2	40	315	255	1000
УП – 255 синий	20	32	225	3.2	40	315	255	1000
УП – 255 жёлтый	20	32	225	3.2	40	315	255	1000
УП – 255 зелёный	20	32	225	3.2	40	315	255	1000
УП – 255 оранжевый	20	32	225	3.2	40	315	255	1000
УП – 255 белый	20	32	225	3.2	40	315	255	1000

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ГАРАНТИЙНОГО ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Пломбы пластиковые в упакованном виде можно транспортировать автомобильным транспортом с закрытым кузовом, железнодорожным транспортом в закрытых вагонах, авиационным транспортом в негерметизированных отсеках, речным или морским транспортом (в трюмах), либо в контейнерах всеми перечисленными видами транспорта.

2. Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. При хранении и транспортировании пломбы пластиковые должны быть защищена от механических повреждений.

3. Условия транспортирования и хранения пломб пластиковых в части воздействия климатических факторов окружающей среды – по группе 4 ГОСТ 15150-69.

4. Размер потребительской, транспортной упаковок, а также количество упакованных изделий может меняться в зависимости от типоразмера, объема партии и условий транспортирования на усмотрение поставщика.

5. Информацию о сроках гарантийного хранения Вы можете узнать на сайте www.kvt.su