

# Основные элементы каркаса

## Комплект вертикальных стоек





#### Материал:

• сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.

- Отличительные особенности:
   конструкция профиля имеет 6 ребер жесткости, что обеспечивает высокую прочность и несущую способность стоек (до 700 кг на каркас и 1000 кг на шкаф в собранном виде);
  • универсальная перфорация стоек с шагом
- 25 мм.

### Комплект поставки:

4 стойки.

Высота шкафа, мм	Код
1800	R5KMN18
2000	R5KMN20
2200	R5KMN22

## Комплект рамы основания и крыши





#### Материал:

• сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7011.

#### Комплект поставки:

• дно, крыша, монтажные аксессуары, элементы для организации кабельного ввода, ключ с двойной бородкой.

Размеры шкафа, мм		W
ширина	глубина	Код
300	400	R5KTB34
	600	R5KTB36
	800	R5KTB38
400	400	R5KTB44
	600	R5KTB46
	800	R5KTB48
600	400	R5KTB64
	600	R5KTB66
	800	R5KTB68
800	400	R5KTB84
	600	R5KTB86
	800	R5KTB88
1000	400	R5KTB104
	600	R5KTB106
	800	R5KTB108