РКУ 06-125-001



Мощность, Вт: 125 Тип лампы: ДРЛ Патрон: E27 IP: IP54 Тип КСС: III Масса, кг: 4

Гарантия — 1 год Мощность — 70-400 Вт Ценовой сегмент — эконом Источник света — ДНаТ, ДРИ, ДРВ, ДРЛ Патрон — керамический Е27, Е40


Преимущества

- Привлекательная базовая цена в эконом сегменте
- Степень защиты светильника IP54
- Крепление рассеивателя на шарнире
- Рассеиватель из светостабилизированного поликарбоната устойчив к воздействию ультрафиолета
- Классический дизайн

Конструкция

- Корпус светильника изготовлен из эмалированной стали
- Резиновая прокладка
- Защелка из нержавеющей стали
- Крепежные скобы изготовлены из эмалированной стали

Схема



Комплектация

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	IP	Тип КСС	Масса, кг
РКУ 06-125-002	10201	125	ДРЛ	E27	IP23	Ш	3,9
РКУ 06-250-002	10202	250	ДРЛ	E40	IP23	Ш	3,9
РКУ 06-400-002	10203	400	ДРЛ	E40	IP23	Ш	5,9
ЖКУ/ГКУ 06-70-002	10204	70	ДНаТ/ДРИ	E27	IP23	Ш	2,9
ЖКУ/ГКУ 06-100-002	10205	100	ДНаТ/ДРИ	E40	IP23	Ш	3,4
ЖКУ/ГКУ 06-150-002	10206	150	ДНаТ/ДРИ	E40	IP23	Ш	3,9
ЖКУ/ГКУ 06-250-002	10207	250	ДНаТ/ДРИ	E40	IP23	Ш	4,4
РКУ 06-125-001	10208	125	ДРЛ	E27	IP54	Ш	4
РКУ 06-250-001	10209	250	ДРЛ	E40	IP54	Ш	4
ЖКУ/ГКУ 06-70-001	10210	70	ДНаТ/ДРИ	E27	IP54	Ш	3
ЖКУ/ГКУ 06-100-001	10211	100	ДНаТ/ДРИ	E40	IP54	Ш	3,5
ЖКУ/ГКУ 06-150-001	10212	150	ДНаТ/ДРИ	E40	IP54	Ш	4
ЖКУ/ГКУ 06-250-001	10213	250	ДНаТ/ДРИ	E40	IP54	Ш	4,5
НКУ 06-001 Е27	10214	до 160	ДРВ,КЛЛ,ЛН	E27	IP54	Ш	2,9
НКУ 06-001 Е40	10215	до 500	ДРВ,КЛЛ,ЛН	E40	IP54	Ш	2,9